


FCPT



bodytone



Guides réglables



Dossier réglable



Poignées



Barre de traction

FCPT

Personal Trainer Machine

Une station à poulies professionnelle conçue pour les coachs sportifs et les petites salles de sport. Elle offre une résistance réglable, plusieurs options de prise en main et un design compact qui vous permet de guider le client tout au long du mouvement. Appareil à poulies réglables, idéal pour les exercices ciblant la poitrine, le dos, les épaules, les bras et les jambes.



218 cm
109 cm
232 cm

Mesures



360
kg

Poids net



2x90kg
5 kg/plaque

Plaques



Ultra
silencieux

Roulements



100x50
mm

Tubes en acier

STRUCTURE

Tube en acier au carbone 100x50 mm et 2,5 mm d'épaisseur. Soudé par procédé robotisé, sans projections. Plaques de raccordement structurales de 12 mm, pour un assemblage ultra-rigide.

ROULEMENTS

Roulements à billes ultra silencieux avec glissement fluide, permettant un mouvement plus doux et agréable de l'exercice.

GUIDES DE POULIES

Tube en acier au carbone de 70 x 30 mm, avec 35 crans découpés au laser et numérotés pour le réglage des poulies.

GUIDES DE PLAQUES

Acier calibré de 19 mm. Double traitement de chromage durci pour un meilleur glissement.

POULIES

Nylon avec roulement intégré et fonctionnement silencieux. Système comprenant 8 poulies par tour de plaques.

CÂBLES EN ACIER

Revêtus de PVC et de 4 mm de diamètre, avec une performance fluide et sûre.

PLAQUES DE POIDS

2 tours de 90 kg, avec des plaques de 5 kg. Mouvement ultra silencieux. Butées en caoutchouc de protection sur base anti-choc.

SÉLECTEUR DE POIDS

Magnétique, avec plaques codées par couleur pour le niveau d'intensité et cordon de sécurité.

LEVIERS DE RÉGLAGE

En aluminium, à libération rapide, en rouge pour une localisation facile.

CARÉNAGE DES PLAQUES

Carénage métallique intégral, double face, fabriqué à partir d'une tôle d'acier au carbone de 1 mm d'épaisseur, protégeant contre d'éventuels accidents.

SUPPORT DE POIGNÉES RÉGLABLE

- Support double équipé de deux crochets pivotants anti-rotation et d'un mousqueton pour changer de poignées.
- Système à double poulie pour un entraînement progressif. Réglable à l'aide de goupilles à encliqueter sur 35 positions.

POIGNÉES

- Double poignée à une main en PVC antidérapant.
- Poignée à une main pour corde.
- Poignée à deux mains pour corde.
- Barre en acier pour squats

DOSSIER CENTRAL RÉGLABLE

Dossier central réglable sur 10 positions d'inclinaison et de profondeur, avec un tube télescopique réglé par une goupille à ressort sur 8 positions. Fabriqué en mousse EVA haute densité, finition simili cuir, hypoallergénique et facile à nettoyer.

POIGNÉES DE TRACTION

Double poignée, en position ouverte et fermée.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Finitions de haute qualité.
Embouts en ABS thermoplastique de 3,5 mm.

BASES

Recouvertes de caoutchouc antidérapant.

ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Lubrification des roulements et des guides en acier calibré.

PROCESSUS DE CONCEPTION BODYTONE

Étude ergonomique et biomécanique sous la supervision de nos professionnels associés et d'athlètes professionnels. Après un long processus de conception, depuis l'esquisse initiale, la recherche en ingénierie et la création de prototypes, jusqu'aux tests réalisés par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché.

bodytone